

GALVANISERT pressfittings kan benyttes til varme-,
kjøle- og trykkluftanlegg (med kjøletørke).

Mapress pressverktøy kan benyttes med M-bakke

Maks. driftstrykk er 16 bar.


Maks. driftstemperatur er 120 °C.

Min. driftstemperatur er 0 °C.



Artikkelnr.

- 430 35-22-35-22 mm kryss press galv.
- 440 15-15-15-15 mm kryss press galv.
- 444 22-15-22-15 mm kryss press galv.
- 445 22-15-15-15 mm kryss press galv.
- 446 28-15-28-15 mm kryss press galv.
- 450 28-18-28-18 mm kryss press galv.
- 452 28-22-28-22 mm kryss press galv.



- 1003 15 mm bend 90 m/2 muffler galv. press.
- 1005 18 mm bend 90 m/2 muffler galv. press.
- 1007 22 mm bend 90 m/2 muffler galv. press.
- 1009 28 mm bend 90 m/2 muffler galv. press.
- 1011 35 mm bend 90 m/2 muffler galv. press.
- 1013 42 mm bend 90 m/2 muffler galv. press.
- 1015 54 mm bend 90 m/2 muffler galv. press.



- 1101 12 mm bend 90 m/1 muffe galv. press.
- 1103 15 mm bend 90 m/1 muffe galv. press.
- 1105 18 mm bend 90 m/1 muffe galv. press.
- 1107 22 mm bend 90 m/1 muffe galv. press.
- 1109 28 mm bend 90 m/1 muffe galv. press.
- 1111 35 mm bend 90 m/1 muffe galv. press.
- 1113 42 mm bend 90 m/1 muffe galv. press.
- 1115 54 mm bend 90 m/1 muffe galv. press.



- 1403 15 mm bend 45 m/2 muffler galv. press
- 1405 18 mm bend 45 m/2 muffler galv. press.
- 1407 22 mm bend 45 m/2 muffler galv. press.
- 1409 28 mm bend 45 m/2 muffler galv. press.
- 1411 35 mm bend 45 m/2 muffler galv. press.
- 1413 42 mm bend 45 m/2 muffler galv. press.
- 1415 54 mm bend 45 m/2 muffler galv. press.



- 1503 15 mm bend 45 m/1 muffe galv. press.
- 1505 18 mm bend 45 m/1 muffe galv. press.
- 1507 22 mm bend 45 m/1 muffe galv.press.
- 1509 28 mm bend 45 m/1 muffe galv. press.
- 1511 35 mm bend 45 m/1 muffe galv. press.
- 1513 42 mm bend 45 m/1 muffe galv. press.
- 1515 54 mm bend 45 m/1 muffe galv. press.



Artikkelnr.

- 2003 15 mm - 3/8" bend 90 m/utv.gj. galv. press.
- 2005 15 mm - 1/2" bend 90 m/utv.gj. galv. press.
- 2007 18 mm - 1/2" bend 90 m/utv.gj. galv. press.
- 2009 22 mm - 3/4" bend 90 m/utv.gj. galv. press.
- 2011 28 mm - 1" bend 90 m/utv.gj. galv. press.
- 2013 35 mm - 1 1/4" bend 90 m/utv.gj. galv. press.
- 2015 42 mm - 1 1/2" bend 90 m/utv.gj. galv. press.
- 2017 54 mm - 2" bend 90 m/utv.gj. galv. press.
- 2053 15 mm - 3/8" albue 90 m/utv.gj. galv. press.
- 2057 18 mm - 1/2" albue 90 m/utv.gj. galv. press.



- 2503 15 mm muffe galv. press.
- 2505 18 mm muffe galv. press.
- 2507 22 mm muffe galv. press.
- 2509 28 mm muffe galv. press.
- 2511 35 mm muffe galv. press.
- 2513 42 mm muffe galv. press.
- 2515 54 mm muffe galv. press.



- 2603 15 mm reparasjonsmuffe galv. press.
- 2605 18 mm reparasjonsmuffe galv. press.
- 2607 22 mm reparasjonsmuffe galv. press.
- 2609 28 mm reparasjonsmuffe galv. press.
- 2611 35 mm reparasjonsmuffe galv. press.
- 2613 42 mm reparasjonsmuffe galv. press.
- 2615 54 mm reparasjonsmuffe galv. press.



- 2702 15 mm - 3/8" overgangsmuffe galv. press.
- 2703 15 mm - 1/2" overgangsmuffe galv. press.
- 2705 18 mm - 1/2" overgangsmuffe galv. press.
- 2707 18 mm - 3/4" overgangsmuffe galv. press.
- 2708 22 mm - 1/2" overgangsmuffe galv. press.
- 2709 22 mm - 3/4" overgangsmuffe galv. press.
- 2711 28 mm - 3/4" overgangsmuffe galv. press.
- 2713 28 mm - 1" overgangsmuffe galv. press.
- 2715 22 mm - 1" overgangsmuffe galv. press.
- 2719 35 mm - 1 1/4" overgangsmuffe galv. press.
- 2721 42 mm - 1 1/2" overgangsmuffe galv. press.
- 2723 54 mm - 2" overgangsmuffe galv. press.



- 2750 15 mm - 1/2" union m/innv.gj. galv. press.
- 2751 15 mm - 3/4" union m/innv.gj. galv. press.
- 2752 18 mm - 1/2" union m/innv.gj. galv. press.
- 2753 18 mm - 3/4" union m/innv.gj. galv. press.
- 2755 22 mm - 3/4" union m/innv.gj. galv. press.
- 2757 28 mm - 1" union m/innv.gj. galv. press.
- 2759 35 mm - 1 1/4" union m/innv.gj. galv. press.
- 2761 42 mm - 1 1/2" union m/innv.gj. galv. press.
- 2763 54 mm - 2" union m/innv.gj. galv. press.



Artikkelnr.

- 2803 15 mm - 3/8" nippelmuffe galv. press.
- 2805 15 mm - 1/2" nippelmuffe galv. press.
- 2806 15 mm - 3/4" nippelmuffe galv. press.
- 2807 18 mm - 1/2" nippelmuffe galv. press.
- 2809 18 mm - 3/4" nippelmuffe galv. press.
- 2810 22 mm - 1/2" nippelmuffe galv. press.
- 2811 22 mm - 3/4" nippelmuffe galv. press.
- 2812 22 mm - 1" nippelmuffe galv. press.
- 2813 28 mm - 1" nippelmuffe galv. press.
- 2814 28 mm - 3/4" nippelmuffe galv. press.
- 2815 35 mm - 1 1/4" nippelmuffe galv. press.
- 2817 42 mm - 1 1/2" nippelmuffe galv. press.
- 2818 35 mm x 1" nippelmuffe galv. press.
- 2819 54 mm - 2" nippelmuffe galv. press.



- 2901 12 mm - 1/2" muffen. m/innv.gj. galv. press.
- 2903 15 mm - 1/2" muffen. m/innv.gj. galv. press.
- 2905 18 mm - 1/2" muffen. m/innv.gj. galv. press.
- 2907 18 mm - 3/4" muffen. m/innv.gj. galv. press.
- 2909 22 mm - 1/2" muffen. m/innv.gj. galv. press.
- 2911 22 mm - 3/4" muffen. m/innv.gj. galv. press.



- 3203 15 mm T-rør galv. press.
- 3205 18 mm T-rør galv. press.
- 3207 22 mm T-rør galv. press.
- 3209 28 mm T-rør galv. press.
- 3211 35 mm T-rør galv. press.
- 3213 42 mm T-rør galv. press.
- 3215 54 mm T-rør galv. press.



- 3223 15-15 mm T-rør med spissende i bransj, galv. press
- 3225 18-15 mm T-rør med spissende i bransj, galv. press
- 3227 22-15 mm T-rør med spissende i bransj, galv. press

- 3305 18-15 mm overg. T-rør galv. press.
- 3309 22-15 mm overg. T-rør galv. press.
- 3313 28-15 mm overg. T-rør galv. press.
- 3315 28-18 mm overg. T-rør galv. press.
- 3317 28-22 mm overg. T-rør galv. press.
- 3319 35-15 mm overg. T-rør galv. press.
- 3323 35-22 mm overg. T-rør galv. press.
- 3325 35-28 mm overg. T-rør galv. press.
- 3327 42-22 mm overg. T-rør galv. press.
- 3329 42-28 mm overg. T-rør galv. press.
- 3331 42-35 mm overg. T-rør galv. press.
- 3333 54-22 mm overg. T-rør galv. press.
- 3335 54-28 mm overg. T-rør galv. press.
- 3337 54-35 mm overg. T-rør galv. press.
- 3339 54-42 mm overg. T-rør galv. press.



Artikkelnr.

- 3405 15 mm - 1/2" T-rør m/innv.gj. galv. press.
- 3407 18 mm - 1/2" T-rør m/innv.gj. galv. press.
- 3409 22 mm - 1/2" T-rør m/innv.gj. galv. press.
- 3411 28 mm - 1/2" T-rør m/innv.gj. galv. press.
- 3413 35 mm - 1/2" T-rør m/innv.gj. galv. press.
- 3415 35 mm - 3/4" T-rør m/innv.gj. galv. press.
- 3417 42 mm - 1/2" T-rør m/innv.gj. galv. press.
- 3419 42 mm - 3/4" T-rør m/innv.gj. galv. press.
- 3421 54 mm - 1/2" T-rør m/innv.gj. galv. press.
- 3423 54 mm - 3/4" T-rør m/innv.gj. galv. press.



- 3473 15 mm x 1/2" tippunion galv. press.
- 3474 18 mm x 3/4" tippunion galv. press.
- 3475 18 mm x 1/2" tippunion galv. press.
- 3476 22 mm x 1/2" tippunion galv. press.
- 3477 22 mm x 3/4" tippunion galv. press.
- 3478 28 mm x 3/4" tippunion galv. press.
- 3479 28 mm x 1" tippunion galv. press.
- 3480 35 mm x 1" tippunion galv. press.
- 3481 35 mm x 1 1/4" tippunion galv. press.
- 3482 42 mm x 1 1/4" tippunion galv. press.
- 3483 42 mm x 1 1/2" tippunion galv. press.
- 3484 54 mm x 1 1/2" tippunion galv. press.
- 3485 54 mm x 2" tippunion galv. press.
- 3486 54 mm x 1 1/4" tippunion galv. press
- 3487 54 mm x 1" tippunion galv.press
- 3488 42 mm x 1" tippunion galv. press
- 3489 42 mm x 3/4" tippunion galv. press
- 3490 42 mm x 2" tippunion galv. press
- 3491 35 mm x 1 1/2" tippunion galv. press



- 3507 18 - 15 mm reduksjon galv. press.
- 3509 22 - 15 mm reduksjon galv. press.
- 3511 28 - 15 mm reduksjon galv. press.
- 3513 22 - 18 mm reduksjon galv. press.
- 3515 28 - 18 mm reduksjon galv. press.
- 3516 35 - 15 mm reduksjon galv. press.
- 3517 28 - 22 mm reduksjon galv. press.
- 3518 35 - 18 mm reduksjon galv. press.
- 3519 35 - 22 mm reduksjon galv. press.
- 3521 35 - 28 mm reduksjon galv. press.
- 3523 42 - 22 mm reduksjon galv. press.
- 3525 42 - 28 mm reduksjon galv. press.
- 3527 42 - 35 mm reduksjon galv. press.
- 3529 54 - 22 mm reduksjon galv. press.
- 3531 54 - 28 mm reduksjon galv. press.
- 3533 54 - 35 mm reduksjon galv. press.
- 3535 54 - 42 mm reduksjon galv. press.



Artikkelnr.

- 3701 12 mm - 3/8" sveiseovergang galv. press.
- 3703 15 mm - 1/2" sveiseovergang galv. press.
- 3705 18 mm - 1/2" sveiseovergang galv. press.
- 3707 22 mm - 3/4" sveiseovergang galv. press.
- 3709 28 mm- 1" sveiseovergang galv. press.
- 3711 35 mm - 1 1/4" sveiseovergang galv. press.
- 3713 42 mm - 1 1/2" sveiseovergang galv. press.
- 3715 54 mm - 2" sveiseovergang galv. press.



- 3751 12 mm by-pass rør 1/2 galv. press.
- 3753 15 mm by-pass rør 1/2 galv. press.
- 3755 18 mm by-pass rør 1/2 galv. press.
- 3757 22 mm by-pass rør 1/2 galv. press.
- 3759 28 mm by-pass rør 1/2 galv. press.



- 3765 12 mm by-pass rør 1/1 galv. press.
- 3767 15 mm by-pass rør 1/1 galv. press.
- 3769 18 mm by-pass rør 1/1 galv. press.
- 3771 22 mm by-pass rør 1/1 galv. press.
- 3773 28 mm by-pass rør 1/1 galv. press.



- 3851 12 mm endeplugg galv. press.
- 3853 15 mm endeplugg galv. press.
- 3855 18 mm endeplugg galv. press.
- 3857 22 mm endeplugg galv. press.
- 3859 28 mm endeplugg galv. press.
- 3861 35 mm endeplugg galv. press.
- 3863 42 mm endeplugg galv. press.
- 3865 54 mm endeplugg galv. press.



- 3871 12 mm passbend 90 u/muffe galv. press.
- 3873 15 mm passbend 90 u/muffe galv. press.
- 3875 18 mm passbend 90 u/muffe galv. press.
- 3877 22 mm passbend 90 u/muffe galv. press.
- 3879 28 mm passbend 90 u/muffe galv. press.
- 3881 35 mm passbend 90 u/muffe galv. press.
- 3883 42 mm passbend 90 u/muffe galv. press.
- 3885 54 mm passbend 90 u/muffe galv. press.



- 4801 1/2" x 15 mm nippel - spissend galv. press
- 4803 3/4 x 15 mm nippel - spissend galv.press
- 4805 1/2" x 18 mm nippel spissend - galv.press
- 4807 3/4" x 18 mm nippel spissend - galv.press
- 4809 3/4" x 22 mm nippel - spissend galv.press



Artikkelnr.

- 8001 12 mm O-ring galv. press
- 8003 15 mm O-ring galv. press.
- 8005 18 mm O-ring galv. press.
- 8007 22 mm O-ring galv. press.
- 8009 28 mm O-ring galv. press.
- 8011 35 mm O-ring galv. press.
- 8013 42 mm O-ring galv. press.
- 8015 54 mm O-ring galv. press.



- 9830 12 mm kapp press galv.
- 9832 18 mm kapp press galv.
- 9833 22 mm kapp press galv.
- 9834 28 mm kapp press galv.
- 9835 35 mm kapp press galv.

- 9942 22-15-15 mm vrangt T-rør galv. press.
- 9944 22-22-15 mm vrangt T-rør galv. press.
- 9946 28-22-22 mm vrangt T-rør galv. press.
- 9948 28-28-22 mm vrangt T-rør galv. press.
- 3353 15-18-15 mm vrangt T-rør galv. press.
- 3355 15-22-15 mm vrangt T-rør galv. press.
- 3357 18-22-18 mm vrangt T-rør galv. press.
- 3359 22-28-22 mm vrangt T-rør galv. press.



- 9986 22 mm - 3/4" T-rør m/innv.gj. galv. press.
- 9988 28 mm - 3/4" T-rør m/innv.gj. galv. press.

- 250158 O-ring 12 mm oljebestandig
- 250160 O-ring 15 mm oljebestandig
- 250161 O-ring 18 mm oljebestandig
- 250163 O-ring 22 mm oljebestandig
- 250166 O-ring 28 mm oljebestandig
- 250169 O-ring 35 mm oljebestandig
- 250172 O-ring 42 mm oljebestandig
- 250175 O-ring 54 mm oljebestandig

